EXEMPLAIRES DESSÉCHÉS DE LA RÉVISION INÉDITE DU GENRE SALIX...

Nicolas Charles Seringe

Sect. I. CINERELLA Ser. rév. inéd.

Amenta ovato-cylindrica præcocia. *Carpella* vestita. Stylus brevis. *Mascula* diandra, stamina libera vel monadelpha. — Folia ovata, obovata vel lanceolata plerumque vestita. Caulis basi ramosus vel arborescens.

---

1. Salix caprea Linn. spec. 1448.

α undulata Ser. rév. inéd.

S. caprea Ser. saul. n. 6. (1815.) — S. tomentosa Ser. ess. 14. (1815.)
S. caprea divaricata Ser. saul. dess. n. 100. (1816.)

Dans les pousses vigoureuses les chatons sont souvent ternés.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea γ macrostachya Ser. rév. inéd.

S. tomentosa macrostachya Ser. saul. dess. n. 78. (1814.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea δ microstachya Ser. rev. ioéd.

S. caprea brevistachya Ser. saul. dess. n. 98. (1816.) — S. tomentosa brevistachya Ser. ess. 17. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea ε macrophylla Ser. rev. inéd.

S. tomentosa macrophylla Ser. ess. 17. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea ζ microphylla Ser. saul. dess. n. 99.

Lassaraz. (Suisse) Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea η rotundifolia Ser. rév. inéd.

S. tomentosa rotundifolia Ser. saul. dess. n. 80 (1814) essai p. 17.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824

1. Salix caprea δ angustifolia Schleich. cat. 1809!

S. tomentosa angustifolia Ser. ess. 17. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea ε tenuifolia Ser. rév. inéd.

S. tomentosa tenuifolia Ser. saul. dess. n. 79. ess. 17.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea ϰ geminata Ser. rév. inéd.

S. tomentosa geminata Ser. saul. dess. n. 38. (1808.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea λ androgyna Ser. rév. inéd.

S. tomentosa androgyna Ser. saul. dess. n. 76. (1814.)

Salève près Geneve. Ser. rév. inéd. 1824.

---

1. Salix caprea * monstruosa Ser. rév. inéd.

S. tomentosa monstruosa Ser. saul. dess. n. 53. (1809.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea Linn. spec. 1449.

α Hoffmanniana Ser. rév. inéd.

S. acuminata Hoffm. hist. sal. 39 * t. 6. f. 1. 2. t. 22. f. 2. — S. acuminata A Ser. ess. 12. saul. dess. n. 3. (1805.) — S. cinerea Ser. saul. dess. n. 95. (1816.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea β variegata Baum! cat.

S. acuminata variegata Ser. saul. dess. n. 51. (1809.) ess. 13. (1815.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea γ ovalifolia Ser. rév. inéd.

S. acuminata ovalifolia Ser. ess. 13. — S. acuminata Ser. saul. dess. n. 4.

Berne, tourbières. Ser. rév. inéd. 1824.

Digitized by Google

2. Salix cinerea β obovata Ser. rév. inéd.

S. acuminata Ser. saul. dess. n. 26. 27. — S. acuminata obovata Ser. ess. 13. — S. aquatica Smith engl. bot. t. 1437 ex Borrer in litt!

Berne, rives de l'Aar. Ser rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea ε humilis Ser. saul dess. n. 97.

S. aquatica humilis Schleich. cat. 1809! Ser. ess. 14.

Berne, tourbières. Ser. rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea ζ androgyna Ser. saul. dess. n. 96. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

2. Salix cinerea * diversifolia Ser. rév. inéd.

Accident qui prouve les déformations que peuvent offrir les saules dans leurs feuilles sur un même individu et conséquemment sur plusieurs.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

3. Salix cinerascens α grandifolia Ser. rév. inéd.

S. cinerascens Willd. spec. 4. p. 706. (1805?) — S. stipularis Ser. saul. dess. n. 2. (1805.) — S. grandifolia Ser. ess. p. 20. (1815.) — S. acuminata grandifolia Ser. saul. dess. n. 41. (1808.)

Pied des Alpes de la Suisse. Ser. rév. inéd. 1824.

---

3. Salix cinerascens β albicans Ser. rév. inéd.

S. albicans Bonj in litt! (1805?) — S. grandifolia albicans Ser. saul. dess. n. 56. (1809.)

Mont-Cenis. Ser. rév. inéd. 1824.

---

4. Salix laurina Smith in Linn. trans. 6. p. 122.

S. bicolor Smith fl. brit. 3. p. 1048. engl. bot. t. 1806. non Ehrh. — S. cinerea Thuill. fl. par. éd. 2. p. 518.

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

Digitized by Google

5. Salix aurita Linn. spec. 1446.

α vulgaris Ser. rév. inéd.

S. aurita Smith engl. bot. 1487. Ser. saul. dess. n. 5 (1805) — S. rugosa Ser. ess. 8. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

5. Salix aurita β tomentosa Ser. rév. ined.

Berne, tourbieres. Ser. rév. ined. 1824.

---

5. Salix aurita γ tenuifolia Ser. rév. inéd.

S. rugosa grandifolia Ser. ess. p. 20 (1815.) — S. aquatica Ser. saul. dess. n. 37. (1808.)

Berne, lieux très-ombragés. Ser. rév. ined 1824.

---

5. Salix aurita δ glabriuscula Ser. saul. dess. n. 103. (1816.)

Berne, tourbières.

Salix aurita ε longifolia Ser. rév. inéd.

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

---

5. Salix aurita ζ microphylla Schleich cat! (1809.) Ser. saul. dess. n. 112. (1816) — S. rugosa microphylla Ser. ess. 20 (1815).

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

5. Salix aurita η subrotunda Ser. rév. inéd.

S. conformis Schleich. cat. 1809!

Tourbières de Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

5 Salix aurita * monstruosa Schleich. cat. 1815! Ser. saul. dess. n. 101. (1816.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

8. Salix repens α argentea Ser. saul. dess. ed. 2. n. 35 (1818.) S. argentea Smith fl brit. 1059. engl. bot-t. 1354. Borr. in litt! Ser. saul. dess. n. 63. (1814.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

6. Salix repens β elliptica Ser. rév. ined.

S repens Linn. spec. 1447. Smith engl. bot. t. 183. — S. polymorpha Ehrh. arb. Ser saul. dess. n. 11. (1805.)— S. depressa Hoffm hist. sal. 63. t. 15. et 16. (1786.) — S. repens gemmiflora Ser. saul. dess. n. 98. (1816.)

Berne, tourbières. Ser. rév. inéd. 1824.

---

6. Salix repens γ elatior Ser. rév. inéd.

S. polymorpha elatior Ser. saul. dess. n. 36. (1808.) — S. depressa elatior Ser. ess. 10. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

6. Salix repens δ lancrolata Ser. saul. dess. n. 93. (1816.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

6 Salix repens ε nitida Ser. rév. inéd.

S. depressa nitida Ser. saul. dess. n. 62. (1814.) ess. 10. (1815.)

Marais d'Anet (Snisse.) Ser. rév. inéd. 1824.

Salix repens ζ microphylla Schleich. cat. 1809!

S. depressa microphylla Ser saul. dess. n. 61. (1814.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

6. Salix repens η olandrata Ser. rév. inéd.

Cultivée. Ser. rév. inéd. 1824.

---

7. Salix versifolia Wahl. fl. lapp. 271. t. 18. f 2.

α ellipsoïdea Ser. rév. inéd.

S. versifolia Ser. saul. dess. n. 66 (1814.) essai 40. (1815.)— S. uliginosa Ser. saul. dess. n. 60. (1809)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

7. Salix vexsifolia α velutina Ser. saul. dess. n. 106. (1816.)
Berne, tourbieres. Ser. rév. inéd. 1824.

7. Salix vexsifolia β viroata Ser. rév. inéd.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

7. Salix vexsifolia δ nigropnylla Ser. saul. dess. n. 107. (1816.)
Berne, tourbieres. Ser. rev. inéd. 1824.

7. Salix vexsifolia δ coetanea Ser. ess. 41.
Tourbieres de Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

8. Salix petiolaris Smith fl. brit. 1048. (1804.) engl. bot. t. 1147. S. sericea Muhlenb. nov. act. cur. berol. 4. p. 239. t. 6. f. 8. ex Willd. — S. grisea Willd. spec. 4. p. 699 *
Cultuve. Ser. rév. inéd. 1824.

Sect. II. DAPHNELLA Ser. rév. inéd.

Amenta ovato-cylindrica præcocia. *Carpella* nuda raro vestita. Stylus elongatus. *Mascula* diandra libera. — Folia lanceolata vel obovata. Caulis arborescens vel basi ramosus.

9. Salix daphnoides Vill. hist. danph. 3. p. 765. (1789.)
α vulgaris Ser. rév. inéd.
S. præcox Hoppe herb. viv! Sturm deutschl. 8. icon. — S. daphnoides Ser. saul. dess. n. 20. (1806.) 82. 83. (1814.)
Thun près Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

9. Salix daphnoides β pilosa Ser. rev. inéd.
S. præcox pilosa Ser. ess. 58. (1815.)
Thun, près Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

9 Salix daphnoïdes γ Pomeranica Ser. rév. inéd.
S. Pomeraoica Willd. enum. snppl. 66.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

9 Salix daphnoïdes ε acutifolia Ser. rév. inéd.
S. acutifolia Willd. spec. 4. p. 668.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salia phylicifolia Linn. spec. 1442.
α Amaniana Ser. rév. inéd.
S. Amaniana Willd. spec. 4. p. 663. * (1805). — S. hastata Hoppe ex Willd. l.c. Ser. saul. dess. n. 21. B. uon Linn —S. myrsinites Hoffm. sal. 1. p. 71. t. 17. 19 et 24. f. 2 (1787.) — S. stylaris A lancifolia Ser. ess. 65. (1815.) — S. stylosa De Cand. fl. fr. (1815.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia β tomentosa Ser. rév. inéd.
S. hastata Hoppe, et Ser. saul. n 21. D. (1806.) — S. stylaris tomentosa Ser. saul. n. 65. C. — S. stylosa tomentosa Decand. fl. fr. 5. p. 339.
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia γ petiolosa Ser. rév. inéd.
S. stylosa petiolosa Ser. saul. dess. n. 113. (1816.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia δ multifolia Ser. rév. inéd.
S. stylaris multifolia Ser. saul. dess. n. 86. (1814.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824

---

10. Salix phylicifolia ε stipulosa Ser. rév. inéd.
S. hastata Ser. saul. dess. n. 21. c. (1806.) — S. stylaris lancifolia Ser. ss. 65. (1815.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

Digitized by Google

Digitized by Google

10. Salix phylicifolia ζ cordata Ser. rév. inéd.

S. stylaris cordifolia Ser. saul. dess. n. 88. (1814.) ess. p. 68. (1815.)— S. stylosa cordifolia DeCand. fl. fr. 5. p 340. (1815.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia α undulata Ser. rév. inéd.

S. stylaris undulata Ser. saul. dess. n. 87. (1814.) ess. 66. (1815.) — S. stylosa undulata DeCand. fl. fr. 5. p. 339. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia β ovalis Ser. rév. inéd.

S. nigricans Smith engl. bot. t. 1223. fl. brit. 1047. — S. nigricans B. Ser. saul. dess. n. 22. (1806.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia γ firma Ser. rév. inéd.

S. nigricans firma Ser. saul. dess. n. 73. (1814.) ess. 44. (1815.)

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia γ hirta Ser. rév. inéd.

S. hirta Smith! engl. bot. t. 1404.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia λ Crowrana Ser. rev. inéd.

S. nigricans Ser. saul. dess. n. 22. F. (1806.) — S. nigricans elliptica Ser. ess. 44. (1815.)

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia μ angusta Ser. rév. inéd.

S. nigricans Ser. saul. dess. n. 22. A (1806.) — S. nigricans angustifolia Ser. ess. 43. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

10. Salix phylicifolia ν microphylla Ser. rév. inéd.

S. nigricans Ser. saul. dess. n. 22. C. (1806.) — S. nigricans parvifolia Ser. ess. 43. (1815.)

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

Amenta cylindrica subcoetanea. *Carpella* vestita raro nuda; stylus elongatus. *Mascula* diandra, stamina libera vel monadelpha. — Folia lanceolata vel linearia, vestita vel glabra. Caulis basi ramosus vel arborescens.

---

11. SALIX LANCEOLATA Ser. ess. 37. f. 1.

α KANDERIANA Ser. rév. ined.

S. Kanderiana Ser. saul. dess. n. 62. (1808.) — S. holosericea Ser. saul. dess. n. 70. (1814.) — S. longifolia Schleich. cat. 1809! non Muhlenb. — S. holosericea ternata Ser. saul. dess. n. 105. (1816.)

Thon, près Berne, et Vevey. Ser. rév. inéd. 1824.

---

11. SALIX LANCEOLATA β MICROPHYLLA Ser. rév. inéd.

S. holosericea microphylla Ser. saul. dess. n. 104. (1816.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

12. SALIX STIPULARIS Smith engl. bot. t. 1214. fl. brit. t. 1069.

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

13. SALIX PATULA Ser. ess. 11. (1815.) saul. dess. n. 94. (1816.)

α ELEOÏNES Ser. rév. ined.

S. oleifolia Ser. saul. dess. n. 1. (1805.) non Smith. — S. riparia capsulis tomentosis Schleich. cat. 1815? (capsulæ.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

14. SALIX MOLLISSIMA Ehrh. arb. dec. 8. n. 79! Ser. saul. dess. n. 59. (1809.) ess. 34. (1815.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

15. Salix viminalis Linn. spec. 1448. Smith. engl. bot. t. 1898. Ser. saul. n. 25. (1806.) 43. (1808.) 74. (1814.) — S. mollissima Smith engl. bot. t. 1609? non Ehrh.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

16. Salix fissa Hoffm. hist. sal. 61. t. 13. 14. (1787.) S. rubra Smith engl. bot. b t. 1145. fl. b rit. 1042. Ser. saul. dess. n. 30. (1808.) 75. (1814.) — S. hippophaefolia Thuill. fl. par. éd. 2. p. 514. Ser. saul. dess. n. 44. (1808.)

France. Ser. rév. inéd. 1824.

---

16. Salix fissa β olivacea Ser. rév. inéd.

S. olivacea et membranacea Thuill. fl. par. éd. 2. p. 514. et 515. — S. Forbyana Smith fl. brit. 1041. engl. bot. t. 1344.

Paris. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra α purpurea Ser. rév. inéd.

S. purpurea Linn. spec. 2444. Sturm deutschl. fl. icon. — S. monandra Hoffm. hist. sal. 18. t. 1. t. 5. f. 1. et t. 23. f. 1. (1785.) — Ser. saul. dess. n. 24. (1806.) ess. 5. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra β sericea Ser. rev. inéd.

S. monandra var. 3. Ser. saul. dess. n. 32. (1808.) — S. monandra sericea Ser. ess. 8. (1815.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra γ angustifolia DeCand. fl. fr. 5. n. 2099! — (1815.) Ser. saul. dess. n. 89. (1816.)

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra δ brevifolia DeCand. fl. fr. 5. n. 2099! (1815.) Ser. saul. dess. n. 90. (1816.)

Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

33. Salix arenaria Linn. spec. 1447. Smith engl. bot. t. 1809.

α nivea Ser. rév. inéd.

S. limosa Wahlenb. fl. lapp. 265. t. 16. f. 4. (1812.) — S. nivea Ser. saul. dess. n. 67. (1814.) ess. 52. (1815.) — S. Helvetica Vill. hist. dauph. 3. p. 783. (1789.) Ser. saul. dess. n. 15. (1805.)

Glacier du Rhône. Ser. rév. inéd. 1824.

33. Salix arenaria β velutina Ser. rév. inéd.

S. nivea velutina Ser. saul. dess. n. 68. (1814.) ess. 53. (1815.) — S. velutina Schleich!

Glacier de l'Aar. Ser. rév. inéd. 1824.

33. Salix arenaria γ macrostachya Schleich.cat. 1809!

S. nivea macrostachya Ser. ess. 54. (1815.) — S. nivea grandifolia Ser. saul. dess. n. 69. (1814.) ess. 54. (1815.)

Eisendaz Ser. rév. inéd. 1824.

34. Salix glauca Linn. spec. 1446.

α sericea Ser. rév. inéd.

S. sericea Vill. hist. 3. p. 782. t. 51. f. 7. Ser. saul. dess. n. 58. (1809.)

Grimsel. Ser. rév. inéd. 1824.

35. Salix retusa Linn. spec. 1445. Sturm deutschl. fl. icon.

α vulgaris Ser. rév. inéd.

S. retusa Ser. saul. dess. n. 46. (1809.) ess. 84. (1815.)

Stokhorn, Canton de Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

35. Salix retusa β Kitaibeliana Ser. rév. inéd.

S. Kitaibeliana Willd. spec. 4. p. 683 * (1806.)

Glacier de l'Aar. Ser. rév. inéd. 1824.

35. Salix retusa γ serpillifolia Wahlenb. veget. n. 995. (1813.) Ser. ess. p. 86. (1815.) S. serpillifolia Willd. spec. 4. p. 684. (1806?) Ser. saul. dess. n. 47. (1809.)

Mont-Cenis et Grimsel. Ser. rév. inéd. 1824.

Google

26. Salix reticulata Linn. spec. 1446.

α obvata Ser. rév. inéd.

S. reticulata Hoffm. sal. 2. p. 3 t. 25. f. 1. 2. t. 26. Ser. saul. dess. n. 33. (1808) ess. 27 (1815.)

Stokhor, près Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

26. Salix reticulata β subrotunda Ser. ess. 29.

S. reticulata Hoffm. hist. sal. 2. t. 25. f. 3. et t. 27.

Pouly, près Bex. Ser. rév. ioéd. 1824.

---

26. Salix reticulata γ villosa Ser. rév. ined.

S. reticulata β DeCand. fl. fr. 3. p. 289. *

Col de Balme. Ser. rév. inéd. 1824.

Sect. 6 ARBUSCELLA Ser. rév. inéd.

Amenta coetanea ovata obovata vel elliptica. *Carpella* vestita vel glabra. Stylus elongatus. *Mascula* di raro pentandra vel octandra filamenta libera. — Folia ovata vel elliptica; caulis basi ramosus vel arborescens.

---

27. Salix bicolor Ehrh. arb. dec. 11. n. 118.!

Ser. saul. dess. n. 34. (1808.)

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

28. Salix Weigeliana Willd. spec. 4. p. 678. *

S. bicoloris femina?

Cultivé. Ser. rev. ioéd. 1824.

---

29. Salix arbuscula Linn. spec. 1445.

α vaccinifolia Ser. rév. inéd.

S. vaccinifolia Smith engl. bot. t. 2341. — S. venulosa Smith engl. bot. t. 1362. — S. prunifolia Ser. saul. dess. n. 17. (1805) ess. 49. (1815.) — S. arbuscula glandulosa Ser. saul. dess. n. 65. (1814)

Gemmi. Ser. rév. ined. 1824.

---

29. Salix arbuscula β obtusa Ser. saul. dess. n. 110. (1816.)

S. prunifolia obtusa Ser. ess. 51. (1815.)

Gemmi. Ser. rév. inéd. 1824.

Mr C. Tozzetti.

Corrections

à l'Ess de monogr Saul. Suiss

SECT. 4. ALBELLA Ser. rév. inéd.

Amenta cylindrica elongata coetanea vel potius serotina. *Carpella* nuda vel villosa; stylus brevis. *Mascula* di vel triandra libera. — Folia lanceolata vel linearia. Caulis arborescens, raro basi ramosus.

---

20. SALIX TRIANDRA Linn. spec. 1442. Smith engl. bot. t. 1435.
α VULGARIS Ser. rév. inéd.
S. triandra Ser. saul. dess. n. 7. (1805.) — S. triandra stipularis Ser. ess. 77. (1815.) — S. triandra var. 3. Ser. saul. dess. n. 29. (1808.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

SALIX TRIANDRA β MEYERIANA Ser. rév. inéd.
S. Meyeriana Willd. enum. suppl. p. 65.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

20. SALIX TRIANDRA γ SUBGLAUCA Ser. rév. inéd.
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

20. SALIX TRIANDRA δ VILLARSIANA Ser. rév. inéd.
S. Villarsiana Willd. spec. 4. p. 655. (1806.) — S. amygdalina Vill. dauph. 3. p. 763. Smith engl. bot. t. 1936. — S. triandra Ser. saul. dess. n. 28. (1808.) et 48. (1809.) — S. triandra glaucophylla Ser. ess. 78. (1815.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

20. SALIX TRIANDRA * DIVERSIFOLIA Ser. rév. inéd.
Cet accident ne mérite d'être mentionné que pour prouver le peu d'importance qu'il faut mettre à la forme des feuilles.
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

21. SALIX IMBRICATA Ser. rév. inéd.
S. lanceolata Lond. Huil. ex hort. berol. non Ser.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

22. SALIX FRAGILIS Linn. spec. 1443. Smith engl. bot. t. 1807.
α DECIPIENS Ser. rév. inéd.
S. decipiens Hoffm. sal. 2. p. 9. t. 31. * Smith engl. bot. t. 1937. — S. fragilis Ser. saul. dess. n. 12. (1805.) — S. fragilis furcata Ser. saul. dess. n. 115. (1816.) — S. pendula Ser. ess. 79. (1815.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

Google

23. Salix alba Linn. spec. 1449.

α vulgaris Ser. rev. inéd.

S. alba Ser. saul. dess. n. 10.

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

23. Salix alba * stachyphylla Ser. rév. inéd.

Genève. Ser. rév. inéd. 1824.

---

23. Salix alba β vitellina Ser. ess. 83. (1815.)

S. vitellina Ser. saul. dess n. 9. (1805.) n. 19. (1806.) et n. 116. (1816.)

Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

23. Salix alba γ sericea Ser. rév. inéd.

S. alba vitellina sericea Ser. saul. dess. n. 117. (1816.)

Berne. Ser. rév. ined. 1824.

---

24. Salix Babylonica Linn. spec. 1443.

α vulgaris Ser. rév. inéd.

73. (1815.)

Babylonica Ser. Ser. saul. dess. n. 45. (1809.) — S. prodens Ser. ess.

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

24. Salix Babylonica * riversifolia Ser. rév. inéd.

Cet accident prouve encore la déformation que peuvent subir les feuilles d'un même rameau et à plus forte raison de plusieurs individus.

Cultivé. Ser. rev. ined. 1824.

Sect. V. HERBELLA Ser. rév. inéd.

Amenta ovata coetanea. *Carpella* nuda vel villosa; stylus brevissimus. *Mascula* diandra, filamenta libera.—Folia elliptica vel subrotunda. Caulis prostratus.

---

25. Salix herbacea Linn. spec. 1815. Hoffm. sal. 74. t. 20. Ser. saul. dess. n. 16. (1805.) ess. 86. (1815.)

Grimsel. Ser. rév. inéd. 1824.

Digitized by Google

17. Salix monandra * ampullacea Ser. saul. dess. n. 90. (1816.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra ** subverticillata Ser. ess. 18. (1815.)
S. monandra var. 2. Ser. saul dess. n. 31. (1808.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra *** latifolia Ser. rév. inéd.
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra **** abortiva Ser. rév. inéd.
S. monandra Ser. saul. dess. n. 24. lettr. I. (1806.)
Berne. Ser. rev. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra ε helix Ser. rév. inéd.
S. helix Linn. spec. 1444. Sturm deutschl. flor. icon.
Bâle. (M. le curé Muller.) Ser. rév. inéd. 1824.

---

17. Salix monandra ζ Lambertiana Ser. rév. inéd.
S. Lambertiana Smith fl. brit. 1041. engl. bot. t. 1359.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

18. Salix incana Schrank flor. bav. 1. p. 230. non Michx.
α riparia Ser. rév. inéd.
S. riparia Willd. spec. 4. p. 698. (1806?)—S. viminalis Sut. flor. helv. 2 p. 286. (1802.) S. incana Ser. saul. dess. n. 8. (1805.)— S. lavandulaefolia fragifera Ser. saul. dess. n. 81. (1814.) ess. 73 (1815.)
Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

19. Salix canuina Flugge in Willd. spec. 4. p. 708*
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

Digitized by Google

29. Salix arbuscula γ microphylla Ser. saul. dess. n. 111. (1816.)
S. prunifolia microphylla Ser. ess. 51.
Gemmi. Ser. rév. inéd. 1824.

---

30. Salix prostrata Ehrh. plant. sel. 159.
α cæsia Ser. rév. inéd.
S. cœsia Vill. hist. dauph. 3. p. 768. t. 50. f. 11. — S. prostrata Ser. saul. dess. n. 23. (1806.) et 57. (1809.)
Mont-Cenis. Ser. rév. inéd. 1824.

---

30. Salix prostrata β macrophylla Ser. saul. dess. n. 64. (1814.) ess. 27. (1816)
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

31. Salix ovata Ser. ess. p. 92 * t. 2. (1815.)
saul. dess. n. 112. (1816.)
Grimsel. Ser. rév. inéd 1824.

---

32. Salix myrsinites Linn. spec. 1445.
α arbutifolia Ser. rév. inéd.
S. arbutifolia Willd. spec. 4. p. 682. Ser. ess. 44. saul. dess. n. 65. S. venulosa Ser. saul. dess. n. 18. (1805) — S. myrsinites Ser. saul. dess. n. 108. (1816.)
Gemmi. Ser. rév. inéd. 1824.

---

32. Salix myrsinites β latifolia Ser. rév. inéd.
S. myrsinites Smith engl. bot. t. 1360.
Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

---

32. Salix myrsinites γ pilosa Ser. saul. dess. n. 109. (1816.)
S. artibufolia pilosa Ser. ess. 37.
Gemmi. Ser. rév. inéd. 1824.

---

32. Salix myrsinites δ leiocarpa Ser. rév. inéd.
S. arbutifolia leiocapa Ser. ess. p. 47.
Gemmi. Ser. rév. inéd. 1824.

36. Salix hastata Linn. spec. 1443.

α malifolia Ser. rév. inéd.

S. malifolia Smith fl. brit. 1053. engl. bot. t. 1617. — S. tenuifolia Ser. saul. dess. n. 14. (1805.) n. 50. (1809.)

Stokhorn, canton de Berne. Ser. rév. inéd. 1824.

---

36. Salix hastata β macrophylla Ser. saul. dess. n. 35. (1814.) Ser. ess. 61. (1815.)

Cultivé, d'un pied venant de Stokhorn. Ser. rév. inéd. 1824.

---

37 ? Salix pentandra Linn. spec. 1442.

α microstachya Ser. ess. 69. (1815.)

S. pentandra Ser. saul. dess. n. 13. (1805.)

Kanderstegg, canton de Berne, Ser. rév. inéd. 1824.

---

37 ? Salix pentandra β macrostachya Ser. ess. 70.

S. pentandra Ser. saul. dess. n. 49. — — S. pentandra macrophylla Ser. ess. 70.

Cultivé. Ser. rév. inéd. 1824.

Sect. 1. CINERELLA.

Sect. 2. DAPHNELLA.

Sect. 3. VIMINELLA.

Sect. 4. ALBELLA.

Sect. 5. HERBELLA.

Sect. 6. ARBUSCELLA.

S852751

Digitized by Google